

Croci a LED per Farmacia

Italian Style & Design



Serie Grafica

NECESSITA IL COLLEGAMENTO AL PC

ANIMAZIONI GRAFICHE / EFFETTI LUMINOSI DI CORONA /
MESSAGGI DI TESTO FISSI E SCORREVOLI / ORA DATA E TEMPERATURA

Programmabile con un semplice Software già incluso

SOFTWARE DI COMUNICAZIONE

- Inserimento Messaggi di Testo Personalizzati;
- Visualizzazione Data, Ora e Temperatura;
- Personalizzazione della sequenza di Effetti;
- Personalizzazione degli Effetti di Corona Esterna;
- Modalità Farmacia Aperta e Farmacia Chiusa con Messaggi Diversificati.



Full90 PC



Foto e Video su bit.ly/full90

- ✦ Dimensioni: 930x930x150mm
- ✦ 3520 LED* **Alta Luminosità e Basso Consumo**
- ✦ Corona Esterna Indipendente
- ✦ 90 Effetti Disponibili
- ✦ Messaggi Testuali Fissi e Scorrevoli su 1 e 2 righe
- ✦ Data, Ora e Temperatura (*opzionale*)
- ✦ Collegamento a PC: Rete LAN
- ✦ Sensore Regolazione Automatica della Luminosità

* Dato riferito a modello bifacciale

Graphic90 PC



Foto e Video su bit.ly/graphic90pc

- ✦ Dimensioni: 930x930x150mm
- ✦ 2400 LED* **Alta Luminosità e Basso Consumo**
- ✦ Corona Esterna Indipendente
- ✦ 90 Effetti Disponibili
- ✦ Messaggi Testuali Scorrevoli su 1 riga
- ✦ Data, Ora e Temperatura (*opzionale*)
- ✦ Collegamento a PC: Rete LAN
- ✦ Sensore Regolazione Automatica della Luminosità

* Dato riferito a modello bifacciale

Lux90 PC / Lux70 PC



Foto e Video su bit.ly/lux90pc

- ✦ **LUX90** Dimensioni: 890 x 890 x 135mm 2560 LED*
- ✦ **LUX70** Dimensioni: 668 x 668 x 135mm 1440 LED*
- ✦ Display Grafico **Alta Luminosità e Basso Consumo**
- ✦ 90 Effetti Disponibili
- ✦ Messaggi Testuali Fissi e Scorrevoli su 1 o 2 righe (*LUX90*)
- ✦ Messaggi Testuali Scorrevoli su 1 riga (*LUX70*)
- ✦ Data, Ora e Temperatura (*opzionale*)
- ✦ Collegamento a PC: Rete LAN
- ✦ Sensore Regolazione Automatica della Luminosità

* Dato riferito a modello bifacciale

Serie Linear

NECESSITA SOLO IL COLLEGAMENTO 220V - NIENTE PC

EFFETTI LUMINOSI SU CORONA ESTERNA / ANIMAZIONI GRAFICHE

Selezione animazioni con un pratico Telecomando



Altri modelli sono visibili al seguente indirizzo internet:
www.sistelsrl.it

Caduceo90 Tel



Foto e Video su bit.ly/caduceo90

- ✚ Dimensioni: 930x930x150mm
- ✚ LED ad **Alta Luminosità** e **Basso Consumo**
- ✚ Display Centrale con CADUCEO
- ✚ Corona Esterna Indipendente
- ✚ 40 Effetti (20 Dinamici - 10 Statici - 10 Dissolvenza)
- ✚ Sensore Regolazione Automatica della Luminosità

Clock90 Tel / Clock70 Tel



Foto e Video su bit.ly/clock90

- ✚ **Clock90** Dimensioni: 930x930x150mm
- ✚ **Clock70** Dimensioni: 668 x 668 x 135mm
- ✚ LED ad **Alta Luminosità** e **Basso Consumo**
- ✚ Display Centrale con visualizzazione ORA, DATA e TEMPERATURA (Orologio con Ricevitore Satellitare GPS)
- ✚ Corona Esterna Indipendente
- ✚ 40 Effetti (20 Dinamici - 10 Statici - 10 Dissolvenza)
- ✚ Sensore Regolazione Automatica della Luminosità

Graphic90 Tel / Lux90 Tel / Lux70 Tel



Foto e Video su bit.ly/graphic90tel

- ✚ **Graphic90** Dimensioni: 930x930x150mm
- ✚ **LUX90** Dimensioni: 890 x 890 x 135mm
- ✚ **LUX70** Dimensioni: 668 x 668 x 135mm
- ✚ Display Grafico **Alta Luminosità** e **Basso Consumo**
- ✚ 90 Effetti Disponibili
- ✚ Sensore Regolazione Automatica della Luminosità



Serie Easy

NECESSITA SOLO IL COLLEGAMENTO 220V - NIENTE PC

EFFETTI LUMINOSI SU FILE DI LED - NO ANIMAZIONI GRAFICHE

Selezione effetti con un pratico Telecomando

Accessori

COMPONENTI OPZIONALI

IN ABBINAMENTO A DIVERSI MODELLI DI CROCE A LED

Easy90 / Easy70 / Easy50




Foto e Video su bit.ly/easy90

✚ **Easy90** Dimensioni: 890 x 890 x 135mm 1312 LED*

Easy70 Dimensioni: 668 x 668 x 135mm 728 LED*

Easy50 Dimensioni: 464 x 464 x 135mm 320 LED*

✚ LED ad **Alta Luminosità** e **Basso Consumo**

✚ 30 Effetti Disponibili (Dinamici - Statici - Dissolvenza)

✚ Sensore Regolazione Automatica della Luminosità

* Dato riferito a modello bifacciale



Display Scritta Farmacia



Display con Freccia



Modulo Data/Ora/Temp.

	Display Scritta Farmacia	Display con Freccia	Modulo Data/Ora/Temp.
FULL90 PC	●	●	●
GRAPHIC90 PC	●	●	●
LUX90 PC	●	●	●
LUX70 PC	●	●	●
CADUCEO90 TEL	●	●	—
FARMACIA90 TEL	—	●	—
CLOCK90 TEL	●	●	○
CLOCK70 TEL	●	●	○
GRAPHIC90 TEL	●	●	—
LUX90 TEL	●	●	—
LUX70 TEL	●	●	—
EASY90 TEL	●	●	—
EASY70 TEL	●	●	—
EASY50 TEL	●	●	—

● Disponibile

○ Di serie

— Non Disponibile

EASY

Comunicazione in Farmacia

PRODOTTI DEDICATI AL FARMACISTA CHE VUOLE INFORMARE E GESTIRE AL MEGLIO LA PROPRIA CLIENTELA

Bacheca Turni

VISUALIZZAZIONE DELLE FARMACIE DI TURNO



- ✚ Dimensioni: 350 x 400 x 65 mm (LED)
- ✚ Dimensioni: 350 x 400 x 95 mm (LCD)
- ✚ Visualizzazione delle Farmacie di Turno
- ✚ Display a tecnologia LED oppure LCD
- ✚ Display LCD 12" ad Alta Luminosità
- ✚ Display a LED con 4 righe da 16 caratteri
- ✚ Messaggi Pubblicitari Testuali a Orari Prestabiliti
- ✚ Visualizzazione Numeri Utili
- ✚ Aggiornamento e Gestione Turni Locale e/o da Server Web
- ✚ Tipo di Collegamento LAN

Insegna Luminosa

INSEGNA LUMINOSA ESTERNA A RISPARMIO ENERGETICO



LETTERE SCATOLATE CON RETROILLUMINAZIONE A LED VERDE

LETTERE IN RILIEVO CON RETROILLUMINAZIONE A LED BIANCO



- ✚ Lettere applicate a pannello oppure a muro
- ✚ Scritta FARMACIA personalizzabile
- ✚ Retroilluminazione a LED Verde o Bianco
- ✚ Pannello di fondo preverniciato Verde/Bianco
- ✚ Dimensioni del pannello personalizzabili

Display per Interno


PANNELLO LUMINOSO A LED CON MESSAGGIO VARIABILE



- ✚ Ideale per un utilizzo dietro la vetrina o interno
- ✚ Dimensioni: 1030 x 220 x 90mm
- ✚ Disponibile in colore Verde, Rosso o Ambra
- ✚ Altezza scritta: da 7 a 15cm (impostabile)
- ✚ 2 righe da 16 caratteri o 1 riga da 8 caratteri
- ✚ 8 effetti grafici preimpostati
- ✚ Orologio + Datario (opzionale)


Elimina Code

GESTIONE DELLE CODE E DELLA PUBBLICITA' IN FARMACIA



- ✚ Ottimizza il flusso dei clienti in Farmacia, riducendo i tempi di attesa
- ✚ Consente la Gestione della Coda Verso Uno o Più Banchi
- ✚ Permette al Cliente di Selezionare il Servizio di Interesse
- ✚ Visualizza Messaggi Pubblicitari e Comunicazioni alla Clientela
- ✚ Collegamento in Rete LAN

PRODOTTO DISTRIBUITO DA:



SISTEL Srl

Via Novara, 21

28019 Suno (NO)

Tel. 0322/85.668 - 85.231 - 85.80.77

www.sistelsrl.it